

DASTATE SURFACE SERIES

テニス・バレーボール・バスケットボールコート舗装専用サーフェス



青野スポーツ施設株式会社

<http://www.aono-sports.co.jp>

●施工技術保有メーカー



社団法人 雨水貯留浸透技術協会会員

株式会社ソイルリサイクル工業

〒570-0074 大阪府守口市文園町5番19号
TEL 06(6998)7759(代) FAX 06(6998)6102
<http://www.soil-recycle.com/>

●お問い合わせ先



青野スポーツ施設株式会社

〒570-0074 大阪府守口市文園町5番19号
TEL 06(6992)4018 FAX 06(6993)6439
<http://www.aono-sports.co.jp/>

 青野スポーツ 



青野スポーツ施設株式会社

高品質・高機能なテニス・バレー・バスケットボールコート舗装をご提供いたします

スポーツ施設建設を専門とする当社の球技コートは、クレイ舗装から全天候型のゴムチップ・ウレタン舗装またはアクリル舗装まで幅広く対応いたします。これまでに数々の施工実績があり、独自の技術開発により耐久性・弾力性に優れた高品質の各種球技コートをご提供いたします。施工後のメンテナンスも、当社独自の質の高いメンテナンス工法により、品質を長く維持することができる体制を整えております。

工法比較表一覧

ページ	No.	舗装工法	舗装種類	表面硬度	耐水性	透水性	保水性
P.2	①	ダステートG舗装【特殊混合土舗装】	準全天候型	セミハード	★★★★	★★	★★★★
P.2	②	ダステートNS舗装【特殊混合土舗装】	準全天候型	ソフト	★★	★	★★★★
P.3	③	ダステートS3舗装【特殊混合土舗装】	準全天候型	セミハード	★★★★	★★★★	★★
P.3	④	ダステートST舗装【特殊混合土舗装】	全天候型	ハード	★★★★	★	★
P.4	⑤	ダステートCP舗装【特殊混合土舗装】	非全天候型	ソフト	★★★	★	★★★★
P.4	⑥	ダステートM舗装【特殊混合土舗装】	準全天候型	セミハード	★★	★	★★★★
P.5	⑦	ダステートR舗装(ゴムチップ)	全天候型	ソフト	★★★★	★★★★	★
P.5	⑧	ダステートUR舗装(ゴムチップ+ウレタン)	全天候型	セミソフト	★★★★	----	★
P.6	⑨	ダステートHV舗装(フルカラーチップ)	全天候型	ソフト	★★★★	★★★★	★
P.6	⑩	ダステートU舗装(ウレタン)	全天候型	ソフト	★★★★	----	----
P.7	⑪	ダステートSC舗装(アクリル)	全天候型	ハード	★★★★	----	----
P.7	⑫	ダステートFG舗装(砂入り人工芝)	全天候型	セミハード	★★★★	★★★★	★★
P.8	⑬	ダステートQT舗装(天然芝)	非全天候型	ソフト	★	★★★★	★★★★
P.8	⑭	真砂土舗装(岩瀬砂舗装)【標準舗装】	非全天候型	ソフト	★	★	★★
P.9	⑮	荒木田舗装【標準舗装】	非全天候型	ソフト	★	★	★★
P.9	⑯	グリーンサンド舗装【標準舗装】	非全天候型	ソフト	★	★★	★★
P.10	⑰	アンツーカー舗装【標準舗装】	非全天候型	ソフト	★	★★	★★★★
P.10	⑱	セミアンツーカー舗装【標準舗装】	非全天候型	ソフト	★	★★	★★


①ダステートG舗装 準全天候型 DASTATE G



特徴

人体に無害の吸着イオン化材を改良材に使用しており、イオン化反応によって人体に良い影響を与える舗装材です。雨に強い耐水舗装で、雨上がりにぬかるみが発生しにくくなります。透水性が高く、降雨後2時間後にはコートが使用可能です。他の土舗装に比べて氷点温度が低いため土が凍りにくく、舗装面の凍土や霜解けによるぬかるみ、べたつきが少なくなります。また、フルリサイクルする折に勾配設定をストレスのない形で計画するので、テニスコートの端で見られる「水みち」や側溝への土の流れ込みも防止します。

耐久性 10年 メンテナンス 1～2年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★★	セミハード	★★★	★★★★

平均㎡価格 3,200円 大阪府下単価基準 お見積無料

お見積参考例	ドレーン+砕石100mm+表層70mm
--------	---------------------

施工面積 ㎡価格 600㎡×3,200円= 1,920,000円

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。


②ダステートNS舗装 準全天候型 DASTATE NS



特徴

コート表面が砂を敷き詰めたようなキメ細かい肌触りに仕上がり、耐水性+保水性が高いので土埃が出にくい舗装です。弾力性に優れており、固すぎず柔らかすぎず、中間の硬度感が得られます。一般的には経年劣化で表面が汚泥化になってくりますが、ナノソイリー舗装材は汚泥化になりにくい素材なので、土の良好な状態を維持し続け、土中の人体に有害な重金属類を吸着吸収します。クレイ舗装の醍醐味を味わえるプレーヤー目線で考えた舗装で、土舗装の最先端技術を凝縮した舗装工法です。

耐久性 12年 メンテナンス 2年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★	ソフト	★★★	★★★★

平均㎡価格 3,430円 大阪府下単価基準 お見積無料

お見積参考例	ドレーン+砕石100mm+表層80mm
--------	---------------------

施工面積 ㎡価格 600㎡×3,430円= 2,058,000円

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

③ ダステートS3舗装

準全天候型

DASTATE SS



✔ 特徴


土本来の柔らかさと固さを併せ持つような工夫が施された、圧着粒子結合保水効果材が抜群の透水性を生み出します。透水性が非常に良いので、**降雨中でもプレーが可能な舗装工法**であり、シルト土の凝集効果が生じて冬期の霜解け・凍解時のぬかるみ・表層の傷みが起こりにくい舗装です。仕上がりは砂入り人工芝のような感覚で、プレーヤーにとってはスライディング感が優しく、気持ち良くプレーができる舗装材です。夏期の乾き、土埃など発塵の発生を和らげ、オールシーズン常に快適なコンディションが得られます。

耐久性

10年

メンテナンス

1年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★★	セミハード	★★★★	★★★

平均㎡価格

3,650円

大阪府下単価基準

お見積無料

お見積参考例

ドレーン+砕石100mm+表層50mm

施工面積

㎡価格

600㎡×3,650円=

2,190,000円

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

④ ダステートST舗装

全天候型

DASTATE ST



✔ 特徴


「全天候型ハードコート舗装の土バージョンが実現できないか」と言うお客様のご要望から誕生した、全天候舗装材の硬度をそのまま土で再現できる夢の舗装工法です。100%表面排水で、土の性質が全く感じられない全天候舗装材となります。アスファルトと同等の強度と耐久性を持ち、雨上がりにぬかるみも無く、シルト土も浮いてきません。土埃が出にくい特徴があり、スリップ性能はクレイ系の特徴が出て、プレーヤーに優しい舗装材です。まさに土のアクリルハードコート舗装と言えます。

耐久性

8年

メンテナンス

3年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★★	ハード	★	★

平均㎡価格

3,350円

大阪府下単価基準

お見積無料

お見積参考例

基盤+砕石100mm+表層70mm

施工面積

㎡価格

600㎡×3,350円=

2,010,000円

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

⑤ ダステートCP舗装

非全天候型

DASTATE CP



✔ 特徴


杉檜樹皮繊維を用いた舗装材です。**杉檜の殺菌作用を持ち、人体に良い効能を与え、なおかつ繊維質の舗装材なので非常に優れた保水性を発揮します。**水はけも良く汚泥化になりにくい舗装で、雑草の発生も抑えます。また、繊維質の持つ特性が土との結合により弾力性が生まれるため、クッション性が高く、足への負担を軽減するプレーヤーに優しいコートになります。対応年数の寿命も長く、メンテナンスしやすい舗装です。

耐久性

12年

メンテナンス

2年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★★	ソフト	★	★★★★

平均㎡価格

3,560円

大阪府下単価基準

お見積無料

お見積参考例

ドレーン+砕石100mm+表層70mm

施工面積

㎡価格

600㎡×3,560円=

2,136,000円

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

⑥ ダステートM舗装

準全天候型

DASTATE M



✔ 特徴


表層が常にウエットな状態になり、土埃を99%抑制する魔法の舗装工法です。人畜無害の改良材ソイルプロテクトVer.2を混合することで、大気中の湿気を吸い続ける舗装となります。降雨後は2時間以内に使用できる高い耐水性を持ち、冬場の凍結、雑草発生を抑える効果があります。硬度は非常に高くなるので、ハードコートに近い感覚になります。**乾きを知らない土素材なので、屋内でクレイ舗装するような場合はこの舗装工法がもっとも最適です。**

耐久性

10年

メンテナンス

1年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★	セミハード	★	★★★★

平均㎡価格

3,420円

大阪府下単価基準

お見積無料

お見積参考例

基盤+砕石100mm+表層70mm

施工面積

㎡価格

600㎡×3,420円=

2,052,000円

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

⑦

ダステートR舗装(ゴムチップ)

全天候型


DASTATE R



✔ 特徴

全天候舗装の中でもソフト感を非常に重視した舗装材です。対応年数が長く、プレーヤーの足腰に非常に良い舗装材であり、**表層は12色から選ぶことができ、様々な組み合わせが可能です。**ゴミチップ素材でありながら透水性があり、雨上がり後すぐにプレーできる舗装材です。経年劣化もしにくく、膨れ剥がれが発生しにくい進化を遂げており、ほぼノンメンテナンスで維持できる強みのある舗装材です。

耐久性 10年 メンテナンス 5年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★★	ソフト	★★★★	★

平均㎡価格 **14,000円** 大阪府下単価基準
お見積無料

お見積参考例 ドレーン+砕石100mm+開粒度50mm+表層8mm

施工面積 ㎡価格
600㎡×14,000円= **8,400,000円**

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

⑧

ダステートUR舗装(ゴムチップ+ウレタン)

全天候型


DASTATE UR



✔ 特徴

ゴムチップとウレタンの複合舗装材の最高峰と位置付けた最高級グレードの舗装材です。ダステートRの弱点を補ったのがこのダステートUR舗装であり、**表層材の経年劣化を表層のWストップコート及びニューパーティクルコートの複合素材を採用することで表面の摩耗と劣化を防ぎ、なおかつ防水機能を充実させた舗装材です。**透水性はありませんが、ソフト感はダステートRの数段上に行く感覚とハードさを兼ね備えたミラクルな舗装材です。プレーヤーにとっても柔軟性とハードさが確保できる画期的な舗装であり、耐久年数も防水機能を保ちながら長寿命な舗装材になります。

耐久性 13年 メンテナンス 7年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★★	セミソフト	---	★

平均㎡価格 **17,500円** 大阪府下単価基準
お見積無料

お見積参考例 ドレーン+砕石100mm+開粒度50mm+表層8mm

施工面積 ㎡価格
600㎡×17,500円= **10,500,000円**

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

⑨

ダステートHV舗装(フルカラーチップ)

全天候型


DASTATE HV



✔ 特徴

ダステートRの弱点である、表層のトップコートが剥がれると下地の特殊ゴムチップ(黒色)が目立つようになり、景観上良くないという弱点を補います。またソフト感がありすぎるトップコートの部分を特殊技術によって最小限の吹き付けでハード性を高め、なおかつ耐久性を持たせて生まれた物がダステートHV舗装です。**ウレタン舗装・ゴムチップ舗装よりも少し固めで、プレー感覚はハードコートに近いハイブリッドな舗装材です。**

耐久性 15年 メンテナンス 8年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★★	ソフト	★★★★	★

平均㎡価格 **15,500円** 大阪府下単価基準
お見積無料

お見積参考例 ドレーン+砕石100mm+開粒度50mm+表層8mm

施工面積 ㎡価格
600㎡×15,500円= **9,300,000円**

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

⑩

ダステートU舗装(ウレタン)

全天候型


DASTATE U



✔ 特徴

全天候非透水性の代名詞であり、既存の全天候型コートの大半にウレタン舗装が用いられています。弾力性に優れ、トップコートの配色で様々な組み合わせが可能です。近年ゴムチップ舗装の技術進歩によって、優れた防水性を持つウレタン舗装でしたが、弱点も多く、高い建設コストにより減少傾向にあるのが現状です。また、ヒートアイランド現象が問題になっている昨今、ウレタン舗装はその環境にあまり適していないのが現状ですが、**屋上等での防水性を保ったスポーツ舗装となればダステートU舗装が場所を選ばず屋内外に使用できる舗装材です。**

耐久性 10年 メンテナンス 5年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★★	ソフト	---	---

平均㎡価格 **14,750円** 大阪府下単価基準
お見積無料

お見積参考例 基盤+砕石100mm+密粒度及び細粒度50mm+表層6mm

施工面積 ㎡価格
600㎡×14,750円= **8,850,000円**

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

⑪

ダステートSC (アクリル)

全天候型


DASTATE SC



✔ 特徴

通称ハードコートと呼ばれ、プレーヤーにとっては定番のサーフェスと言われる舗装です。アクリル樹脂を主成分とし、珪砂を混入したサーフェス材で、天候にも左右されません。当社のソリッドコート舗装は**熱交換塗料を使用し、コートの温度上昇を抑制する効果があります**。プレーに集中できる快適なコンディションを実現し、ヒートアイランド現象の対策としても注目されている画期的な舗装工法です。劣化にも強くメンテナンスサイクルの長期化を図れ、長期的なコスト削減にも繋がる優れた舗装工法です。

耐久性 12年 メンテナンス 7年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★★	ハード	---	---

平均㎡価格 **7,950円** 大阪府下単価基準
お見積無料

お見積参考例	基底+砕石100mm+細粒度50mm
施工面積	㎡価格

600㎡×7,950円= **4,770,000円**

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

⑫

ダステートFG舗装 (砂入り人工芝)

全天候型


DASTATE FG



✔ 特徴

全天候でありながら準全天候であり、クレイ系コートのソフト感を持つミラクルなサーフェス材。硬式・軟式テニス両方プレーできる唯一の舗装材です。**透水性に優れ、降雨中でもプレー可能な万能舗装材です**。プレーヤーの足腰に良く、スライディング感もクレイコートに近いものがあり、近年では、ほとんどのコートで採用されています。メンテナンスも非常に簡単で、傷んだ部分はパッチワークのように補修が可能で景観にも優れています。当社のダステートFGは色のオーダーメイドが可能であり、コート内外の色を6色からお選びいただけます。

耐久性 10年 メンテナンス 5年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★★	ソフト	★★★★	★★★

平均㎡価格 **7,350円** 大阪府下単価基準
お見積無料

お見積参考例	ドレーン+砕石100mm+開粒度50mm+人工芝丈19mm
施工面積	㎡価格

600㎡×7,350円= **4,410,000円**

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

⑬

ダステートQT舗装 (天然芝)

非全天候型


Quick Turf Pavement



✔ 特徴

日本では天然芝コートの馴染みが薄いですが、天然芝といえばウィンブルドンのセンターコートがその代表格です。芝の維持管理が非常に大変で、日本ではあまり多く採用されていませんが、**天然芝ならではのソフト感とプレー性はプレーヤーにとって最高峰の位置付けになる最高級舗装工法です**。夏と冬のオーバーシードは必ず行わなければいけません、クイックターフ工法の常緑芝バージョンを選択することでオーバーシードは年1回になり、メンテナンス費用も半減させることができる夢の芝舗装工法です。

耐久性 10年 メンテナンス 半年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★	ソフト	★★★★	★★★★

平均㎡価格 **6,500円** 大阪府下単価基準
お見積無料

お見積参考例	ドレーン+砕石100mm+混合土80mm+天然芝丈20mm
施工面積	㎡価格

600㎡×6,500円= **3,900,000円**

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

⑭

真砂土舗装 (岩瀬砂舗装)

非全天候型


Decomposed Granite Pavement



✔ 特徴

関西圏から九州地方に広く分布している花崗岩の風化土が真砂土と呼ばれています。**粘性度が非常に少なく、古くから使われている定番の土舗装**であり、流量も多いことから、低コストで建設できるメリットがあります。初めてテニスコートを作る場合は、真砂土舗装がなじみも良く、プレーヤーにも良い舗装材です。関東圏では岩瀬砂と呼ばれ、産出量が少なく希少価値があるので建設費は高くなりますが、真砂土とほぼ同等の効能があり、仕上がりも粘性混合土とは全く違うプレー性が評判の高い舗装材です。

耐久性 5年 メンテナンス 1年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★★★	ソフト	★★★	★★★

平均㎡価格 **2,950円** 大阪府下単価基準
お見積無料

お見積参考例	ドレーン+砕石100mm+表層80mm
施工面積	㎡価格

600㎡×2,950円= **1,770,000円**

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。岩瀬砂の場合は舗装単価が上がります。

15 荒木田土舗装

非全天候型

Arakida Soil Pavement



✔ 特徴


主に関東地方に分布している関東ロームといわれる粘性土を用いる工法です。関東圏ではほとんど荒木田土・赤土・黒土しか存在せず、粘性度が強いので粗砂などの骨材を混合し、舗装材として使用します。耐水性が非常に弱く、降雨後の約半日はプレーできませんが、保水性が良いのでウエット状態を保つことに長けています。初期コストは安値ですが、定期的なメンテナンスが必要になります。**晴天時には良いソフト感が生まれ、アンツーカー舗装に近いプレー感覚がある舗装材です。**

耐久性

5年

メンテナンス

1年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★	ソフト	★★	★★★

平均㎡価格

3,840円

大阪府下単価基準

お見積無料

お見積参考例

ドレーン+砕石100mm+赤土or黒土50mm+混合土50mm

施工面積

㎡価格

600㎡×3,840円=

2,304,000円

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

16 グリーンサンド舗装

非全天候型

Green Sand Pavement



✔ 特徴


表層の水はけと保水感を両立した舗装材です。特に関東圏で**荒木田舗装等の「雨に弱い・プレー時間の限界・完全に乾燥しないと使用できない」という弱点を補うために開発されたのが、グリーンサンド舗装**です。降雨後でも約2時間後にはプレー可能であり、適度なスライディング感とソフト感があります。建設コストは若干高くなりますが歴史も古く、色鮮やかで、視認性が良いテニスコート舗装の定番になっている舗装材です。定期的に費用をかけて専門業者によるメンテナンスを施していないと、コンディションが安定しない点があります。

耐久性

5年

メンテナンス

半年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★	ソフト	★★	★★★

平均㎡価格

4,180円

大阪府下単価基準

お見積無料

お見積参考例

ドレーン+砕石100mm+混合土50mm+石灰スクリーニングス30mm+トップグリーンサンド5mm

施工面積

㎡価格

600㎡×4,180円=

2,508,000円

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

17 アンツーカー舗装

非全天候型

En Tout-Cas Pavement



✔ 特徴


100年の歴史がある天皇家御用達の舗装材です。近年ではほとんど採用されることがないのですが、原材料不足により非常に高価な建設費がかかるコートです。赤煉瓦の粉砕品を使用するので保水性に優れ、**降雨後の約2時間でプレーができる舗装材です**。伝説の赤色と言われるほど素晴らしい色彩でプレーしやすい環境になります。冬期は霜柱などでクローズせざるを得ず、12~3月初旬まではシート養生などで使用制限しなければいけない難点があります。

耐久性

6年

メンテナンス

1年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★	ソフト	★★	★★★

平均㎡価格

8,590円

大阪府下単価基準

お見積無料

お見積参考例

ドレーン+砕石100mm+火山砂利50mm+アンツーカー50mm

施工面積

㎡価格

600㎡×8,590円=

5,154,000円

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。

18 セミアンツーカー舗装

非全天候型

Semi En Tout-Cas Pavement



✔ 特徴


アンツーカー舗装を望まれるお客様に、建設コストを下げてご提供できる舗装材です。アンツーカーの特徴をほぼ受け継ぎ、様々な弱点は混合材の添加により補うことができます。アンツーカーより耐水性が向上するので、降雨後すぐプレーも可能になります。鮮やかさは失われますが、触感維持でき、**霜柱などでクローズせざるをえない冬期利用の欠点も解消され、使用可能になります**。コート改修の際に、アンツーカーからセミアンツーカーに変更されるケースが近年増えています。

耐久性

10年

メンテナンス

1年に1回



耐水性	表面硬度	透水性	保水性
★	ソフト	★★	★★★

平均㎡価格

6,100円

大阪府下単価基準

お見積無料

お見積参考例

ドレーン+砕石100mm+火山砂利50mm+混合アンツーカー50mm

施工面積

㎡価格

600㎡×6,100円=

3,660,000円

※表示価格には、鋤き取り・造成・残土処分は含まれておりません。U字溝の縁石・フェンス・ネットポスト等・ラインは別途費用となります。大阪府下中心の単価ですので、現場に応じて値段が変わることがございます。